Leistungserklärung

Nr. 002/XGSFTOP70TB/03



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AUSTROTHERM XPS® TOP 70 TB SF

2. Verwendungszweck:

Wärmedämmung für Gebäude

Austrotherm GmbH, Friedrich-Schmid-Straße 165, A-2754 Wopfing

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle:

Hersteller:

EN 13164: 2012 + A1:2015 FIW (NB 0751)

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale - (EN 13164: 2012 + A1:2015)			Leistung
	Wärmedurchlasswiderstand	R _D	siehe Tabelle 1
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeleitfähigkeit	λ _D	0,035 [W/mK]
	Dicke	d _N	T1
Brandverhalten	Brandklasse	Klasse	Е
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Klasse	keine Änderung
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Wärmedurchlasswiderstand	R_D	keine Änderung
	Wärmeleitfähigkeit	λ _D	keine Änderung
	Figureshoften der Deuerhoftigkeit	DS	(70, 90)
	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	DLT	(2)5
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau- Wechselbeanspruchung	FTCDi	1
Druckfestigkeit	Druckspannung bei 10% Stauchung	CS (10/Y)	700
Zug-/Biegezugfestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR	NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	CC (2/1,5/50)	250
Wasserdurchlässigkeit	Langzeitige Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen	WL(T)	0,7
	Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion	WD(V)	3
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfübertragung	MU	100
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe		
Glimmverhalten	Glimmverhalten		

NPD – no performance determined

Tabelle 1

Dicke [mm]	R _D [m ² K/W]	Dicke [mm]	R _D [m²K/W]	Dicke [mm]	R _D [m ² K/W]
180	5,10	260	7,40	340	9,70
200	5,70	280	8,00	360	10,25
220	6,25	300	8,55	380	10,85
240	6,85	320	9,10	400	11,40

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Man Klass Habarfallasa	Muchalestlley		
Mag. Klaus Haberfellner Geschäftsführer	Wopfing	17.07.2023	Munderfiller
Name und Funktion	Ort der Ausstellung	Datum	Unterschrift